Qurails®
Powered by GOELST.

6200

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

6200

handbediend

voor lichte, middelzware en zware gordijnen

Luxe en robuuste rail

De Qurails rail 6200 is geschikt voor bijna alle soorten gordijnstoffen, van standaard vitrage tot zware theater gordijnen. De rail kan onzichtbaar tegen het plafond worden gemonteerd d.m.v. spanners en is tevens leverbaar met diverse wandsteunen. Een populaire rail met vele toepassingen, zoals in woonhuizen, theaters en kantoren.

- De ideale rail voor lichte, middelzware of zware gordijnen.
- Uitstekend buigbaar en van hoge kwaliteit.
- Buigbaar in verschillende radii: buigbaar over voor- of achterzijde
- Compatibel met het Flow systeem, voor regelmatig geplooide gordijnen.
- Stil en soepel glijdend, óók in de bochten.
- Geschikt om met Load Release System uit te voeren

Standaard kleuren

Hoge kwaliteit, slijtvaste Akzo Nobel coating, zeer kleurecht, UV bestendig.
Andere RAL kleuren & special coatings op aanvraag.

Kenmerken

Materiaal:	aluminium
Kleur:	wit, naturel metallic, zwart
Afmetingen:	22 x 31 mm
Gewicht profiel:	567 gr/m
Montage:	wandmontage of plafond

Profielspecificaties

Aluminium profiel:



Kleuren met RAL-code en lengtes (m):

	RAL	4	5	6	7
wit	9010	●		●	●
naturel metallic	9006	●		●	●
zwart	9005			●	

Ondergrond:

- hout
- steen

Steunsoort:

- plafondmontage
- wandmontage
- afstandsteun

Buigen:

buigradius	buigapparaat
R 20 cm	1015
R 30 cm	1015
R 40 cm	1015
R 50 cm	1015
R>100 cm	1018



Flow

Het Qurails Flow systeem zorgt voor regelmatig geplooide gordijnen. Toepasbaar op zowel smal- als breedspoor rails en door een ruim assortiment aan componenten te gebruiken bij hand-, koord- en elektrisch bediende systemen.

Flow is ook toepasbaar op gebogen systemen. Voor overige informatie: zie productblad Flow.

Bestekomschrijving

Materiaal

- Aluminium EN AW-6060-T66.
- Geanodiseerd volgens Qualanodeisen.
- Gepoedercoat volgens Qualicoateisen.

Montage



Plafondmontage met spanner 6050:
ruimte houden voor draaien spanner



Blindmontage aan of in het plafond
met steun 6055-2000



Plafondmontage
met plafondsteun 6055-1000



Wandmontage
met wandsteun 6051



Wandmontage met afstandsteun 6017, inkortbaar van 15 tot 7 cm.



Wandmontage met 6015

4010 glijder:



Montagerichtlijn



De afstand tussen de steunen kan verschillen en is afhankelijk van de volgende factoren: de ondergrond (hout, beton, gips), het gewicht van de gordijnen en de confectiemethode van de gordijnstof, de speciale toepassing en de gebruiksintensiteit van het systeem. Algemeen advies: plaats bij de parkeerstand van de gordijnen, op de plaats van de gordijnpakketten een extra steun. Bij bochten plaats dan een extra steun voor en na de bocht.

6010 glijder:



Standaard onderdelen

Gordijntransport

4001
eindstop
wit / grijs / zwart



4010
glijder
wit / grijs / zwart

Montage

6050
spanner
incl. ring



6051
wandsteun
wit / grijs / zwart

Accessoires

6253
einddeksel
wit / grijs / zwart



6052
railverbinder
naturel

Optionele onderdelen

Gordijntransport

2004
glijder rem
wit / grijs / zwart

4001-M-N
eindstop met oog
metaal naturel

4002
eindstop metaal
naturel

4003
eindveer kunstof,
stansgat nodig
wit

4007
draaiglijder wit / grijs
/ zilver / zwart

4007-LRS
draaiglijder LRS
grijs / voorloop
draaiglijder LRS rood

4010-50
4010-W met
kunststofhaak 2023

4012
klikglijder wit

4020
glijder heavy duty
wit / grijs / zwart

4030
roller
wit / zwart

6010
voorsprongglijder
wit / grijs / zwart



4074-1000
voorloper met
overlap wit /
naturel metallic /
zwart



4075-1000
voorloper zonder
overlap wit /
naturel metallic /
zwart

2020
dubbele
gordijnhaak wit

2021
G-haak
wit

2022
gordijnhaak
wit

2023
plooihaak
wit

2024-55
meestikhaak
55 mm
verstelbaar wit



2024-95
meestikhaak
95 mm
verstelbaar wit

Montage



6055-1000
plafondsteun
wit / naturel
metallic / zwart



6055-2000
blindmontageplaat
incl. schroef
35 mm / kleine kop
wit / grijs / zwart



6015
afstandsteun
5, 7.5, 10, 15 cm
wit / naturel
metallic / zwart



6017
afstandsteun
inkortbaar 7-15 cm
wit / naturel
metallic / zwart

Accessoires

7399
trekstang transparant

Technische wijzigingen voorbehouden.

Qurails®
Powered by GOELST.

Qurails B.V. | Postbus 480 | 6710 BL Ede | Nederland
T +31 (0)318 648 100 | info@qurails.nl | www.qurails.nl